

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР /недвижимые/.

индекс

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
наименование республиканских органов охраны памятников

ПАСПОРТ
~~карты~~ *предельного* *процента*
интересной

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Прядильно-ткацкая фабрика "Красная Талка"

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятники : памятники : памятники : памятники
археологии истории архитектуры монументы
: : X :

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА /или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника/.

1927 - 1928 гг.

/датировка установлена на основании сообщения в газ. "Рабочий край" за 1927-1928 гг.

IV. АДРЕС /местонахождение/ ПАМЯТНИКА Ивановская обл. г. Иваново.

ул. Сосновая

/АССР, край, область, район, автономная обл., нац. округ, населенный пункт./

У. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по перво культур туристс лечебно жилые хозяйств не исполъ нач. назна но-про ко-экс- оздоров помещ венное зуется чению светит. курсион. ения
X : : : : : X :

Приложения:

- Фото общего вида - 2
- Фото фрагментов - 4
- Генплан -
- Обмеры: план -
- фасад -
- разрез -
- Схематический план охранной зоны -

У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

Для памятников истории - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

а/для памятников архитектуры и монументального искусства - автор, строитель, заказчик, история создания.

Авторами архитектурного проекта фабрики были московские архитекторы Б. Гладков и И.С. Николаев. Расчеты железобетонных конструкций консультировал проф. А.В. Кузнецов. Строительство велось Российским Акционерным обществом Промышленного строительства "Госпрострой". Эта организация строила в то время в Москве здания редакции "Известия ЦИК СССР" и Центральный Телеграф. Заказчиком был Ивтекстиль.

11 декабря 1926 года президиум ВСНХ СССР утвердил постановление президиума и промплана ВСНХ РСФСР о постройке Ивтекстилем в Иваново-Вознесенске прядильной фабрики на 120 тысяч веретен. В апреле 1927 года проект фабрики был представлен на утверждение в ВСНХ РСФСР. 1-го мая 1927 года в 14ч.30 м. состоялась торжественная закладка фабрики "Красная Талка".

б/перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Принципиальных перестроек в экстерьере здания не происходило, в интерьере, при ремонте кровли, во втором этаже были устроены подвесные потолки.

в/реставрационные работы /общая характеристика, время, автор, место хранения документа реставрация не производилась

УІІ. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- Для памятника археологии - характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятника истории - характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
- а/ для памятника архитектуры - основные особенности планировочной, композиционной пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикл. искусства; строительный материал основные габариты

для памятника монумент. иск-ва - основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

В плане здание представляет собой систему двух протяженных прямоугольников, поставленных параллельно друг другу и связанных узкой перемычкой между собой. Размеры их соответственно - 250x38,6 м, 90x27м и перемычка - 27x13 м.

Пространственно, такое решение выразилось в сочетании двух 2-этажных производственных корпусов, связанных 2-х этажным же переходом. Главный, больший по размерам корпус, имеет в торцах повышение до 3-х этажей. Над углом одного из торцов высится бетонная технологическая /гринельная/ башня. К этому же углу примыкает одноэтажная пристройка административного корпуса со столовой в подвале.

Основной об'ем главного корпуса занят пряядильными цехами, размещенными в первом и втором этажах. В торцах располагаются группы обслуживания и вспомогательные мастерские.

В малом корпусе расположены: зал сновальных машин, сортировка и угарное отделение, склады.

Конструкция - железобетонный жесткий каркас, разрезанный по длине рядом температурных швов. Расстояние между колоннами 5,68 x 6,85 м. продиктовано производственной необходимостью. По этим колоннам уложены ребристые железобетонные перекрытия. Кровля - пологая двускатная, в главном корпусе прорезанная по всей длине здания световым фонарем, треугольным в сечении.

Остекление основных производственных цехов - ленточное. Высота помещений первого этажа - 6 м., второго - 5 м.

Фасады и интерьеры здания решены без использования скульптурного декора, живописи и прикладных искусств. Их выразительность строится на контрастном сопоставлении материалов, стекла и бетона, и использовании немногих элементов новых архитектурных форм, осваиваемых в то время в советской архитектуре. К таким элементам относятся: балкон с металлическими ограждениями-поручнями, небольшие угловые карнизы, режущие массив бетонного угла и лишаящие его аморфности, динамичные выступы массы стены, в которых угол двух сопрягающихся стен, заменен плавным изгибом. Эти детали усиливают динамику архитектуры, ее выразительность.

б/общая оценка общественной, научно-исторической или художественной значимости памятника.

Фабрика построена неподалеку от того места, где в майские дни 1905 года зародились первые Советы в России. С этим связано ее название. Архитектура фабрики и по сегодняшний день остается образцом высокого художественного уровня советской промышленной архитектуры. Выполненная в конструктивистских архитектурных формах, она достойный памятник эпохи.

УІІІ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Ивановская газета "Рабочий край" № 293, 22 дек. 1926 г. "Раб. край" №99 4 мая. 1927 г. статья. Промышленное строительство. Пряядильная фабрика.

На Государственного треста "Ивтестиль". "Строит. промышленность", №6, 1928 г. стр. 525-528. "Архитектура СССР" №9, 1971 г., стр. 40-49.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: хорошее:среднее:плохое:аварийное

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций X
стен X
покрытий X
потолков X
пола X
декора фасадов X
интерьеров X
живописи не применялась
скульптуры -" -"
приклад. иск-ва -" -"

в интерьере:

Для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а/категория охраны

союзная: республ.: местная : не состоит

+

б/дата и № документа о принятии под охрану Мемориальное
Сев. Ман. от 04.12.1974г. №624

в/границы охранной зоны и зоны регулирования застройки /краткое описание со ссылкой на утверждающий документ/
не утверждались

г/балансовая принадлежность и конкретное использование _____

Прядильная фабрика "Красная Талка".

д/дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

Составитель Хлебников И.Н. искусствовед
Ф.И.О., должность или профессия/

10 октября 1972 г.

М.П.

Инспектор по охране памятников подпись

М.П.